

ZEH 一次エネルギーがZeroまたは、マイナスの住宅 (①~④に適合)

① 強化外皮基準 **UA値** が

1.2 地域 : 0.4 「W/m²K」相当以下

3 地域 : 0.5 「W/m²K」相当以下

4~7 地域 : 0.6 「W/m²K」相当以下

② 再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から **20%以上**の一次エネルギー消費量削減

③ 再生可能エネルギーの導入

④ 再生可能エネルギーを加えて、基準一次エネルギー消費量から **100%以上**の一次エネルギー消費量削減

Nearly ZEH 一次エネルギーがZeroに近い住宅 (①~④に適合)

① 強化外皮基準 **UA値** が

1.2 地域 : 0.4 「W/m²K」相当以下

3 地域 : 0.5 「W/m²K」相当以下

4~7 地域 : 0.6 「W/m²K」相当以下

② 再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から **20%以上**の一次エネルギー消費量削減

③ 再生可能エネルギーの導入

④ 再生可能エネルギーを加えて、基準一次エネルギー消費量から **75%以上100%未満**の一次エネルギー消費量削減



当社の5年間の**事業計画**(目標値)

■ その他
■ Nearly ZEH率
■ ZEH率